

فقدان الوعي



الأعراض:

الضحية لا ترد على الأسئلة وليس لها رد فعل على أمر بسيط

الأسباب:

- إصابات
- أمراض
- تسمم

عواقب فقدان الوعي على التنفس:

* إنسداد المجاري الهوائية:

- بفعل رجوع اللسان إلى الوراء عند ضحية ممددة على الظهر
- رجوع السوائل (اللعاب، الدم، ...) إلى الرئتين بسبب انخفاض الحركات اللارادية


مبدأ عملية الإسعاف:

- تأمين تحرير المجاري التنفسية للضحية
- عرقلة سقوط اللسان إلى الخلف
- عرقلة مرور السوائل في المجاري التنفسية
- تأمين تقديم الأكسجين



تقييم وضع الضحية:

الضحية في غالب الأحيان ممددة على الظهر، لا تجيب على سؤال بسيط:



- كيف حالك؟.. ما إسمك؟
- و (أو) لا تستجيب لأمر بسيط:
- شد يدي ... إفتح عينيك.
- إذا لم ترد الضحية أو لم تستجيب، فهي فاقدة الوعي.

يجب أن نضمن فوراً تحرير المجاري الهوائية:

- فتح وبسرعة كل ما يمكن أن يعيق التهوية (طوق القميص، ربطة العنق، الحزام)
- دفع رأس الضحية بحذر إلى الخلف
- الضغط باليد على الجبين نحو الأسفل لدفع الرأس إلى الخلف
- وضع الإبهام والسبابة لليد الأخرى تحت الذقن ورفع الرأس لتحريكه..

**تقييم التنفس:**

-انحني أمام الضحية بأذنك وخذك فوق أنف وفم الضحية مع ترك الذقن مرفوع تتم هذه العملية في 10 ثواني على الأكثر.

-وبعد التأكد أن الضحية الفاقدة لوعيها تتنفس يجب وضعها في الوضعية الجانبية الأمنية.



الوضعية الأمنية الجانبية:

