



دولة الكويت
وزارة الداخلية
قطاع الأمن الجنائي
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات



أشهر أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وأضرارها



إشراف
العميد/ بدر محمد الغضوري
مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

إعداد
النقيب/ محمد مناور المطيري
ضابط قسم التوعية



أشهر أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية وأضرارها

تصنف المخدرات بعدة تصنيفات ، ولكن المخدرات التي سوف يتم التركيز عليها في هذا الكتيب هي أشهر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يتم ضبطها في دولة الكويت ، ويأتي في مقدمتها المخدرات الطبيعية أي تلك المواد المستخلصة من النباتات التي يتم زراعتها بطريقة غير مشروعة مثل الحشيش والماريجوانا والقات والأفيون .

وهناك النوع الآخر وهو المخدرات المصنعة أي أن الإنسان صنعها من مواد كيميائية لكنها ذات أصل نباتي مثل الهيروين والكوكايين . ويأتي نوع آخر زاد معدل انتشاره في الآونة الأخيرة وهو المخدرات التخليقية ومنها المؤثرات العقلية ومعظم موادها تتم من خلال التصنيع في المختبرات السرية ، وهي عبارة عن مزيج من المنتجات العشبية والمنتجات التخليقية .

وفي الغالب جميع هذه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ذات تأثير نفسي ، أي أنها تغير طريقة التفكير ، والحالة المزاجية ، وطريقة التصرف للأسوأ ، ولا يمكن التنبؤ بتأثيرها على الصحة الجسدية والعقلية ، كما أنها تنطوي على خطر الإدمان والوقوع في ارتكاب الجريمة .

وفي هذا الكتيب نستعرض أهمها وهي مجمعة وفق قانون المخدرات رقم 74 / 1983 ووفق قانون المؤثرات العقلية رقم 48/1987





أولاً: أشهر المخدرات الطبيعية

٤٤

1- الحشيش

تستخرج مادة الحشيش المخدرة من نبات القنب ، وهو مادة صمغية " الراتنج " وتستخرج من أزهار نبات القنب بعد عدة معالجات كيميائية ، وهو من أكثر المواد المخدرة إنتشاراً ويأتي على شكل كتل وألواح ذات قوام طيني تتدرج ألوانه من اللون الأسود حتى اللون البني.

آثار وأضرار الحشيش:

- نتيجة تأثيره على بعض الموصلات العصبية في الدماغ مما يسبب الإكتئاب ، والتأثير على قدرة التذكر و التركيز والانتباه.
- تعاطي الحشيش لسنوات طويلة يؤدي إلى ضمور في الدماغ .
- يعاني المتعاطي من أعراض التسمم بعد زوال التأثيرات قصيرة المدى أي بعد أيام أو حتى أسابيع من التعاطي .
- تكرار تعاطي الحشيش مع التبغ يؤدي إلى نقصان حامض المعدة والإصابة بالتهابات في المعدة والأمعاء وتدهور في وظائف الكبد.
- الإصابة بالهلوسة السمعية والبصرية وفقدان الإدراك بما حوله.

”



2- الماريجوانا

تستخرج الماريجوانا من نبات القنب ، يؤدي تناولها إلى حدوث حالة من الهلوسة والهذيان وعدم الإتيان ، والمادة الفعالة THC هي التي تؤثر على الجهاز العصبي بصورة مباشرة ، وعلى الرغم من إستخراج مادة الحشيش المخدرة والماريجوانا من نبات القنب ، إلى أن الماريجوانا هي عبارة عن أوراق وسيقان القنب الجافة ، بينما الحشيش هو السائل المستخلص من المادة الصمغية بنبات القنب "الراتينج" والمركزة بها مادة الكانابينول .

آثار وأضرار الماريجوانا:

- إحمراء الطبقة المغلفة للعين .
- جفاف الحلق (الفم) .
- إختلال التوازن .
- سرعة في ضربات القلب وإرتفاع ضغط الدم .
- اضطراب نفسي فيشعر المتعاطي بهجة شديدة ثم توتر وقلق .
- إضطراب الوعي وإختلال الإدراك بالزمن والمسافة .
- فقدان الشهية لتناول الطعام .
- يشعر المتعاطي بالتعب والرغبة في النوم ويصاب بحالة من الإكتئاب .



هو أحد النباتات المزهرة التي تنبت في جنوب غرب الجزيرة العربية واليمن ، وهي شجيرة مستديمة الخضرة ، ويرى الأطباء أن القات ليست له أية فوائد صحية كما يتوهم بعض المتعاطين .

آثار وأضرار القات:

- يسبب الضعف الجنسي .
- يؤدي إدمان القات إلى زيادة نسبة السكر في الدم ، مما يجعل متعاطيه أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري .
- يقلل نسبة البروتين في الدم مما يؤثر على نمو الجسم ، ولعل هذا ما يفسر الهزال وضعف البنية لدى غالبية المتعاطين .
- يسبب فقدان الشهية وسوء التغذية لدى المتعاطين .



4-الأفيون

هو مادة مخدرة تستخرج من نبات الخشخاش ، وتستخدم في صناعة الهيروين ، ويجمع الأفيون على هيئة قوالب بعد أن يستخرج من كبسولة نبات الخشخاش .

آثار وأضرار الأفيون:

- يعمل الأفيون على تدمير خلايا المخ ، ويؤدي إلى حدوث بعض الإضطرابات العقلية .
- يؤدي تعاطي الأفيون الى ضمور كامل في عضلات الجسم ، بالإضافة إلى ضعف في الذاكرة .
- يحدث هبوط في الدورة الدموية مما يؤدي إلى الوفاة المفاجئة .
- يصاب بتليف الكليتين والكبد .
- يصاب بجفاف في الفم ، وارتفاع في ضغط الدم .



ثانياً: أشهر المخدرات المصنعة

٤٤ 1- الهيروين

يُستخرج الهيروين من مادة المورفين التي تستخرج من الأفيون، والأفيون هو العصارة اللبنية المستخرجة من نبات الخشخاش غير الناضجة ، ويحتوي الأفيون على أكثر من 20 مركب كيميائي معظمهم له تأثير طبي وأهمهم المورفين والذي يُستخدم كمسكن قوي للألام الشديدة وبخاصة الناتجة عن السرطان.

آثار وأضرار الهيروين:

- الأرق والأمراض النفسية مثل الإكتئاب .
- الإصابة بالأمراض التنفسية مثل الالتهاب الرئوي والدرن .
- انسداد الأوردة نتيجة للحقن المتكرر .
- استخدام الحقن في بيئة غير معقمة يسبب إتهابات خطيرة والإصابة بمرض الإيدز .
- الإصابة بالتهابات جلدية خطيرة .
- الوفاة المفاجئة نتيجة الهبوط الحاد الذي يسببه المخدر في الدورة الدموية .
- الإصابة بأمراض قلبية ، والفشل الكلوي وتليف الكبد .



2- الكوكايين

هو منشط قوي يؤثر على الجهاز المركزي العصبي للإنسان ، ويستخرج من أوراق نبات الكوكا المنتشرة في بلدان أمريكا الجنوبية ، ويباع على هيئة مسحوق بلوري أبيض ، و " الكوكايين " عقار قوي و خطير و له آثار ضارة خطيرة سواء على المدى البعيد أو القريب .

آثار وأضرار الكوكايين:

- يصاب متعاطي الكوكايين بضبابية في الرؤية ، القيء ، القلق الشديد .
- الإصابة بالتوتر ، اتساع حدقة العين ، إنقباض الأوعية الدموية ، نزيف في الأنف .
- الإصابة بسرعة التنفس ، التعرق ، آلام في الصدر ، الهلوسة والسلوك العدواني .
- يصاب بحالات مرضية حادة في القلب و اضطراب في الأوعية الدموية مثل الجلطة الدماغية والنوبات القلبية والتي تؤدي إلى الوفاة المفاجئة .
- الإصابة بأمراض قلبية ، والفشل الكلوي وتليف الكبد .
- يؤدي التعاطي المستمر إلى فقدان حاسة الشم ، ونزيف بالأنف ، ومشكلات في البلع ، وبحة في الصوت ورشح مزمن في الأنف والعيون .
- يؤدي حقن الكوكايين إلى غرغرينة في الأمعاء نتيجة إنخفاض معدل تدفق الدم ، و يؤدي ظهور أمراض الحساسية الشديدة .
- الإصابة بمرض الإيدز .



٤٤

1-الكيميكال

ظهرت أنواع جديدة تسمى مخدرات الأعشاب الصناعية ، والتي يقوم تجار المخدرات بتصنيعها وذلك بخلطها مع مواد كيميائية ، ومن أبرزها مخدر يطلق عليه (الكيميكال) الذي يصفه المتخصصون بأنه المدمر الأقوى على الإطلاق للجهاز العصبي بجسم الإنسان .

آثار وأضرار الكيميكال:

- الإصابة بنوبات من الذعر الغير مبرر ، بالإضافة إلى التشنجات العصبية.
- عدم القدرة على تقدير المسافات ، لذلك يعتبر هذا المخدر أحد الأسباب الرئيسية لوقوع الكثير من الحوادث والجرائم.
- حدوث إضطرابات في الجهاز التنفسي وصعوبة في عملية التنفس.
- يؤدي إلى الإصابة بالجنون المؤقت وحالات من الهلوسة والهذيان.
- الإصابة ببعض الإضطرابات النفسية ، مما يؤدي الي الإرتباك الدائم ، وعدم القدرة على التصرف بصورة طبيعية نتيجة الاختلال الذي يحدث في المخ والجهاز العصبي .
- تسبب هذه المادة ضعف حاد في الذاكرة ، وعدم القدرة على التركيز.
- زيادة الجرعة من هذا المخدر تؤدي إلى الوفاة المفاجئة .





Let's have a proper brew

SHIRE
TEA
ARROGATE

Sweet leaf
herbal blend

No Banned

This, P...
Both't
this
for the

Not, Fo

SCO

PLEASE REED

BEE MARIO

2- الشبو (الآيس) ٤٤

هو منشط مخدر من مجموعة الأمفيتامين ذو تأثير عقلي ويصنع من العديد من المواد الصناعية الرديئة كالمنظفات والإيرسولات ، و الأسيتون ، وحمض الكبريتيك .

آثار وأضرار الشبو:

- زيادة درجة حرارة الجسم .
- ارتفاع كبير في ضغط الدم .
- زيادة معدلات نبض القلب بصورة مجهددة لعضلة القلب .
- التشنج و التعرض لنزيف في الدماغ .
- يكون أكثر عرضة للسكتة الدماغية .
- عدم استقرار النظام العصبي الثانوي ، مما يؤدي إلى نضوب الكاتيكولامين المزمّن .
- يحدث تغيرات في ضغط الهواء في الرئة ، مما يؤدي لإنهيار الرئة .
- يعتبر متعاطي الشبو أكثر عرضة للموت المفاجئ ، لأنه الأكثر عرضة للنوبات القلبية ، أو السكتات الدماغية ، بسبب تصلب الشرايين .
- الإصابة بالأمراض النفسية ، والإضطرابات السلوكية .
- الدخول في حالة شديدة الشك والريبة والتخيلات السمعية والبصرية .

”



3-الكبتاجون

هو أحد مشتقات الأمفيتامين ، وهو مادة منشطة مُجرمة تصنع كيميائياً ، ويتصف الكبتاجون أنه على شكل هلالين متقابلين ، ومن أسمائه الشعبية : الشبح ، الألماني ، الليموني ، ويشاع بين صفوف بعض الطلبة والطالبات أنه يساعد على المذاكرة ، وهو وهم غير حقيقي .

آثار وأضرار الكبتاجون:

- إنهيار صحي سريع نظراً لعدم القدرة على النوم لفترات طويلة من الزمن .
- أعراض اضطرابات عضوية في الدماغ مثل الشلل التشنجي .
- إصابة بالقلق والإنزعاج ، والأرق ، والصداع ، والهذيان .
- فقدان الشهية للطعام وجفاف في الفم ، واضطرابات في الجهاز الهضمي ، ويؤدي إلى ضمور الجهاز العصبي .
- الإصابة بالتهاب في الكبد ، وقرحة في المعدة وارتفاع في درجة الحرارة .
- تلف خلايا المخ والأعصاب .



4- الترامادول

هو مسكن قوى يستخدم لعلاج الآلام المتوسطة والشديدة ، وخاصة في علاج آلام المفاصل والتهاب العمود الفقري ، ويسبب إدماناً عند إستخدامه في غير الأغراض الطبية ، ويشاع بين صفوف الطلبة والطالبات أنه يساعد على الإستذكار ، وهو بالعكس يسبب إرتفاع بضغط الدم وفقدان الذاكرة .

آثار وأضرار الترامادول:

- الإصابة بتشنجات العضلات ، وأعراض تشبه أعراض المصابين بمرض الصرع .
- يؤدي تعاطي الترامادول إلى صعوبة في التنفس وضيق بالشعب الهوائية .
- يؤدي تعاطيه إلى خلل وفشل في وظائف الكبد ، و خلل في وظائف الكلى .
- يؤدي إلى تثبيط الجهاز العصبي ، وتلف بخلايا الدماغ .
- يثبط النشاط الجنسي والحركي ، عكس ما يشاع عنه .





5- عقار ال.اس.ديي L.S.D25

هو اختصار للإسم الكيميائي للمادة (ثنائي إيثيل أميد حمض الليسرجيك) ، وهو مادة صلبة عديمة اللون والرائحة والطعم وهو مركب من المهلوسات القوية المؤثرة على العقل ، ويوجد في الغالب على شكل أقراص (حبوب).

آثار وأضرار L.S.D25 :

- تهيج خلايا الجهاز الشبكي، وزغلة في البصر، وقلة التركيز، واحمرار الوجه.
- الشعور بالبرد ، والرعدة ، وعدم الإلتزان .
- إتساع حدقة العين .
- سرعة في دقات القلب ، وارتفاع بضغط الدم.
- تصبب العرق ، وجفاف الفم ، والإصابة بالإغماء .
- ضعف في القدرة العقلية ، واختلال الإدراك بالزمن والمكان.
- يسمع المدمن أصواتاً مزعجة ، ويتهياً أشياء غريبة .
- يصاب المدمن بنوبات من الضحك ، والبكاء الهستيري بلا سبب .
- يشعر المدمن بوخز في اليدين والقدمين .





6- الغاليوم

هو عقار يستخدم طبياً لعلاج حالات القلق ، والأرق ، وآلام العضلات ، ولعلاج الأعراض الانسحابية من إدمان الكحول ، ويمتلك الدواء خواص توتيرية ضد العنف والتشنج منها منومة ، ومسكنة ، وتضعف الذاكرة ، ويستخدم كعلاج مساعد في شلل العضلات التشنجي (الشلل النصفي ، والشلل الرباعي) الناجم عن حالات تصيب الدماغ أو الحبل الشوكي مثل السكتة الدماغية ، والتصلب المتعدد ، أو إصابة الحبل الشوكي .

آثار وأضرار عقار الغاليوم:

- تكرار الأحلام المفزعة والأفكار والسلوك الغير المعتاد .
- تنشأ لدى المتعاطي فكرة سلوك المخاطرة ، و عدم الخوف من الخطر وهو وهم وليس حقيقة .
- الخلل في المزاج ، و التفكير في الإنتحار أو إيذاء النفس .
- فرط في النشاط ، و الانفعال ، و العدا ، و العدوان .
- ضعف في التنفس وضيق في الشعب الهوائية .
- الشعور بالخروج عن المألوف وكأن الشخص قد فقد صوابه .
- الإصابة في إرتعاش العضلات ، أو الرجفة .



Valium®
(Diazepam)
10 mg
30 Tablets

Mfg. Lic. No. 000267
Regn. No. 003480

Valium® 10 mg
(Diazepam)

Product complies with
MDP specifications
Each tablet contains
Diazepam (USP) 10mg
Mfg. Lic. No. 000267
Regn. No. 003480

Valium® 10 mg
(Diazepam)

Product complies with
MDP specifications
Each tablet contains
Diazepam (USP) 10mg

Under license from F. Hoffmann-L. Roche, Basel, Switzerland
Dosage and administration
See package insert
To be sold on prescription of a registered
medical practitioner only
Manufactured by
Martin Dow Pharmaceuticals (Pak) Ltd
Plot 37 Sector 19, Karachi Industrial Area
Karachi, Pakistan
Hoffmann-L. Roche Ltd
Basel, Switzerland
Under license from F. Hoffmann-L. Roche, Basel, Switzerland
Dosage and administration
See package insert
To be sold on prescription of a registered
medical practitioner only
Manufactured by
Martin Dow Pharmaceuticals (Pak) Ltd
Plot 37 Sector 19, Karachi Industrial Area
Karachi, Pakistan



إن كنت تعرف مدمناً

لا تتردد في الإتصال بنا . . نحن نتعامل معكم بسرية

**مع تحيات
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات**

الخط الساخن

1884141

قسم التوعية

24915065-24915061 - 24915062- 24915063

الفاكس

24915066

  @ded_kw  @dedkw   ded_kw  97470322  dedenforcement@gmail.com
DED.KW7@MOI.GOV.KW